

Boron 150

Innehåller 150 g/l bor (B)

En formulering av boretanolamin utformad för enkel applicering och maximal tillgänglighet till den växande grödan

FORMULERING

Boron 150 är en formulering med hög koncentration som innehåller 150 g/liter bor som fullt lösligt i vatten, i form av etanolamin.

ANVÄNDNINGSGRAD

Använd 2,5 l/ha i åtminstone 200 liter vatten. Högre appliceringshalter eller upprepade doser kan behövas då mätligt till svår brist är känd eller har identifierats genom analys.

TIDPUNKT

Sockerbetor, rotfrukter, kålväxter:

Applicera från 4-6-bladsstadiet och framåt

Raps:

Höst - innan vinterdvalan

Vår - i början av stamförlängning

Baljväxter:

Applicera vid 6-bladsstadiet före blomning.

Trädfrukt:

Applicera efter kronbladsfall.

Andra grödor som kan ha borbrist:

Applicera så tidigt som möjligt under växtsäsongen förutsatt att det finns tillräckligt med bladverk.

Applicera inte produkten i mycket starkt solljus eller vid temperaturer över 25°C.

Om möjligt, bespruta på kvällen eller tidigt på morgonen för bästa resultat.

APPLICERING

Skaka behållaren väl före den öppnas och används.

Sprututrustningen ska vara ren. Fylla spruttanken till hälften med vatten, börja omskakning och tillsätt önskad mängd Boron 150. Skölj behållaren ordentligt, tillsätt sköljvätskan till spruttanken, fyll på och använd utan dröjsmål. Fortsätt hela tiden omskakningen. Rengör sprututrustningen noggrant efter användning.

Guard 2000® kan tillsättas vid 0,1% v/v av vattenvolymen för att förbättra besprutningsretentionen och regnfastheten.

KOMPATIBILITET

Boron 150 är fysiskt och kemiskt kompatibelt med ett brett sortiment av lantbrukskemiska produkter. Kontakta din leverantör för den senaste informationen. Uppd aterd information finns på www.headland-ag.co.uk. Läs alltid partnerproduktens etikett noggrant innan blandning med Boron 150.

FÖRVARING

Skyddas mot frost. Förvaras vid temperaturer över 5°C.

Förvaras svalt och i väl ventilerad lämplig lokal. Förvara inte i direkt solljus eller intill direkta värmeväggar. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel, dryck och djurfoder.

Säkerhetsföreskrifter

Denna produkt saknar klassificering enligt CLP.



Headland Agrochemicals
Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH United Kingdom
Puh: +44(0)1244 537370 Fax: +44(0)1244 532099
enquiry@headlandgroup.com

37 663



ENTIRE® är av Cheminova A/S:n registrerat
produktmärke
Cheminova A/S, P.O. Box 9, 7620 Lemvig
www.cheminova.dk

Sisältää 150 g/l booria (B)

Boorietanolamiinivalmiste, joka on suunniteltu siten, että se olisi helppo levittää ja leväisi mahdollisimman tasaisesti

KOOSTUMUS

Boron 150 on väkevä valmiste, joka sisältää 150 g/l täysin veteen liukenevaa booria etanoliamiinina.

MÄÄRÄ

Käytä 2,5 l/ha; sekoita vähintään 200 litraan vettä. Suurempi määrä tai toistuvat annokset saattavat olla tarpeen, jos on havaittu tai todettu keskivakavaa tai vakavaa boorin puutosta.

AJOTUS

Sokerijuurikas, juurekset, kaalit:

Levitä, kun taimissa on vähintään 4-6 varsinaista lehteä.

Rapsi:

Syksyllä - ennen talvilepoa.

Keväällä - korrenkasvun alkuvaiheessa.

Hermet ja pavut:

Levitä ennen kukintaa, kun taimissa on 6 lehteä.

Hedelmäpuut:

Levitä, kun kukkien terälehdet ovat pudonneet.

Muut boorin puutokselle alttiit kasvit:

Levitä mahdollisimman aikaisin kasvukauden alussa heti, kun kasveissa/taimissa on riittävästi lehtiä.

Älä levitä tuotetta kirkaassa auringonvalossa tai yli 25 °C:n lämpötilassa.

Parhaat tulokset saavutetaan, jos ruiskutus suoritetaan illalla tai varhain aamulla.

LEVITYS

Ravitsa pakkaus huolellisesti ennen avaamista ja käyttöä.

Ruiskutuslaitteiston tulisi olla puhdas. Täytä ruiskutus säiliö puoliin vedellä, aloita sekoittaminen ja lisää tarvittava määrä Boron 150 tuotetta. Huuhtelee pakkaus huolellisesti, lisää huuhteluvesi säiliöön, suorita täyttö valmiiksi ja levitä välittömästi. Jatka sekoittamista koko levityksen ajan. Puhdista ruiskutuslaitteisto huolellisesti käytön jälkeen.

Lannoitteen tasaisesti levittämistä, tarttumista ja sateenkestoa voidaan parantaa lisäämällä liuokseen 0,1 tilavuusprosenttia Guard 2000® -kiinnitettä.

YHTEENSOPIVUUS

Boron 150 on fyysisesti ja kemiallisesti yhteensopiva monien muiden maatalouskemikaalien kanssa. Pyydä viimeisimmät tiedot toimittajaltasi. Ajantasaista tietoa on saatavilla myös osoitteesta www.headland-ag.co.uk. Lue aina muiden tuotteiden tuoteselosteet huolellisesti ennen niiden sekoittamista Boron 150 -tuotteen kanssa.

VARASTOINTI

Suojaa pakkaselta. Säilytä vähintään 5 °C: lämpötilassa.

Säilytä viileässä, tuuletetussa tilassa, joka soveltuu kemikaalien varastointiin. Älä säilytä suorassa auringonvalossa tai lämmönlähteiden läheisyydessä.

Pidä poissa lasten ulottuvilta. Pidä poissa elintarvikkeiden ja eläinten ravinnon läheisyydestä.

Vaaran yksilöinti

Tätä tuotetta ei ole CLP-luokiteltu.



Förpackning/Pakkaus: 10L

Partnummer: se förpackningens övre del Tillverkad i
Stor-Britannien/ Eränumero: katso pakkauksen yläosa
Valmistettu Isossa-Britanniassa

- PARHAAN SADON PUOLESTA -

VILJELIJÄNBERNER.FI

20022015