

Myyntipäällyksen teksti

CYMBAL 45

Kasvitautilien torjuntaan

Varoitus

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä.
Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Saattaa vahingoittaa punasoluja ja kateenkorvaa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Kan orsaka organskador (erythrocyter och thymuskörtel) genom lång eller upprepad exponering.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffector.
Älä hengitä suihketta. Inandas inte sprej
Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta, silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd//ansiktsskydd.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/...(toiminnanharjoittaja tarkoittaa tarvittaessa) VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/...
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuho huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkan huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Varastoi lukitussa tilassa. Förvaras inlåst.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaine: Symoksaniili 450 g/kg (45% w/w)**Valmistetyyppi:** WG**Käyttäjryhmä:** Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus: Perunaruton torjuntaan perunalla.

Käytön rajoitukset:

Varoaika 7 vrk.

Enintään 6 käsittelyä/kasvukausi.

Resistenssin hallinta:

Resistenssin muodostumisen estämiseksi on tärkeää, että valmistetta käytetään käyttöohjeen mukaisesti kestävien perunaruttokantojen muodostumisen estämiseksi. Cymbal 45-valmistetta voi käyttää 6 kertaa vuodessa enintään kolmessa peräkkäisessä ruiskutuksessa samaan kasvustoon tankkiseoksena vaikutustavaltaan toisenlaisten valmisteiden kanssa. Torjuntaohjelmassa ei voi käyttää muita vaikutusmekanismiltaan samanlaisia valmisteita (FRAC, tehoaineryhmä 27).

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieläiden suojelemiseksi vähintään 10 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Koska pääosa valmisteen vesistökuormituksesta johtuu pintavalunnasta, suojaetäisyyttä ei voida kaventaa käyttämällä tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia.

Pohjavesialueilla valmisteen käyttö on sallittua joka 3. vuosi.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on lisäksi käytettävä kasvojen-/silmien suojainta silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

KÄYTTÖOHJE:

Käyttömäärä: 0,25 kg/ha. Valmistetta käytetään yhdessä jonkin toisen, eri vaikutustapa-ryhmään kuuluvan, perunaruttoon hyväksytyyn, valmisteen kanssa. Testattuja seoskumppaneita ovat syatsofamidia, fuatsinamia tai metalaksyyli -M - tehoaineita sisältävät valmisteet. Myös seoskumppanin käyttöohjeissa mainittuja ohjeita ja rajoituksia on noudatettava.

Vesimäärä: 200 – 400 l/ha lehvästön rehevyydestä riippuen.

Ajankohta ja ruiskutusväli: Käsittely on tehtävä ennaltaehkäisevästi. Ensimmäinen ruiskutus tehdään perunakasvuston umpeutuessa, ja ruiskutuksia toistetaan lehtiruttopaineesta riippuen 7 – 10 vrk kuluttua ensimmäisestä. Kuivalla säällä voidaan käyttää pisintä ruiskutusväliä.

Vaikutustapa: Cymbal 45 -valmiste on kosketusvaikutteinen ja paikallissysteeminen sienitautien torjunta-aine. Valmiste tehoaa itiöihin ja sillä on lyhytaikainen (noin 1 vrk tautisaastunnan tapahduttua), parantava vaikutus kasviin. Cymbal 45-valmisteen teho on riittämätön yksin käytettynä, joten sitä pitää käyttää seoksessa muiden, perunalla käytettävien perunaruton torjuntaan hyväksytyjen valmisteiden kanssa, jolloin se tehoaa parhaiten. Valmistetta voi käyttää kaikessa perunan tuotannossa.

Ruiskutustekniikka:

Tankki täytetään puolilleen vedellä, lisätään Cymbal 45 -valmiste, seoskumppani sekä loput vedestä sekoittajan käydessä koko ajan. Ruiskutusnestettä on sekoitettava jatkuvasti kuljetuksen ja ruiskutuksen aikana valmisteen sakkautumisen ehkäisemiseksi. Älä anna ruiskutusnesteen seistä yön yli. Säädä ajonopeutta siten, että puomi kulkee mahdollisimman vakaasti. Käytä keskikarkeaa pisarakokoa.

Ruisku huuhdellaan kolmeen kertaan. Huuhteluvesi ruiskutetaan jo käsitellylle alalle. Älä puhdistu järven tai vesistön läheisyydessä.

Huomautukset:

Varastoidaan kuivassa paikassa pakkaselta suojattuna.
Sääolot, kasvuston kunto yms. seikat vaikuttavat torjunnan onnistumiseen.

Luvanhaltija: xxx

Valmistaja ja pakkaaja: xxx

Edustaja Suomessa: xxx

Rekisterinumero: 3367

Valmistuserän numero ja -päivämäärä: xxx

Nettopaino: 000

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojelu-aineena 20.6.2016