

Myyntipäällyksen teksti

DUPLOSAN SUPER**Rikkakasvien torjuntaan****Vaara**

Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring.

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Orsakar allvarliga ögonskador.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.

Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Valumat on kerättävä. Samla upp spill.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaine:

diklorproppi-P 310 g/l (dimetyyliamiini-suolana)

MCPA 160 g/l (dimetyyliamiini-suolana)

mekoproppi-P 130 g/l (dimetyyliamiini-suolana)

Valmistetyyppi: SL**Käyttäjärhmä: Ammattikäyttäjät**

Käyttötarkoitus:

Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätiljoista sekä apilattomien nurmien suojaviljoista.

Käytön rajoitukset: Valmiste on ruiskutettava ennen viljojen korren kasvun alkamista.

Käsittelyn viljan olkia ei saa kompostoida eikä käyttää kasvihuoneissa kasvualustana.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöistä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialuekat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Käyttöohje:

<u>Käyttökohde:</u>	<u>Käyttöaika:</u>	<u>Käyttömäärä:</u>
Syysviljat	Varhain keväällä kasvun alkaessa	2,0-2,5 l/ha tai 1,5-2,0 l/ha + Express 50 T -valmistetta 1,5-2,0 tablettia (vastaa 8-10 g Express 7 DF:ää)
Kevätviljat, myös suojaviljat	Rikkakasvien taimettumisen jälkeen viljan 3-4-lehtiasteella, viimeistään ennen korren kasvun alkua	1,5-2,0 l/ha tai 1,0-1,5 l/ha + Express 50 T -valmistetta 1,0-1,5 tablettia (vastaa 5-8 g Express 75 DF:ää)

Käytettäessä Duplosan Superia tankkiseoksena Express 50 T:n (tai Express 75 DF:n) kanssa kiinnitettä ei lisätä.

Vettä käytetään 200-400 l/ha.

Pienintä suositeltua käyttömäärää voidaan vähentää 20-40 %, mikäli rikkakasvillisuus koostuu pääasiassa jauhosavikasta, ristikkukkaisista ja pihatähtimöstä, joihin valmiste tehoaa erinomaisesti. Tällöin ruiskutus on ajoitettava rikkakasvien varhaiselle

kehitysasteelle ja viljakasvuston on oltava tasaisesti orastunut ja hyvässä kasvukunnossa.

Huomautukset:

Vaarallista muille viljelykasveille. Tehoa MCPA:lle herkkien rikkakasvien lisäksi moniin sitä kestäviin lajeihin mm. pihatähtimöön, tattariin, linnunkaaliin ja mataroihin. Valmisteeseen voidaan lisätä Express 50 T:tä (tai Express 75 DF:ää), kun pellossa on runsaasti mm. peippiä, pillikettä, lemmikkiä ja saunakukkaa.

Ilman lämpötilan tulee olla vähintään 12 °C.

Yöpakkasta edeltävänä ja sitä seuraavana päivänä ei pidä ruiskuttaa.

Luvanhaltija: xxx

Valmistaja ja pakkaaja: xxx

Edustaja Suomessa: xxx

Rekisterinumero: 1759

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: 000

Netttilavuus: xxx

Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi torjunta-aineena 18.12.1996.