

## Myyntipäällyksen teksti

**FAZOR**

Kasvunsäädä



Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.

Valumat on kerättävä. Samla upp spill.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

**Tehoaine:** maleiinihydratsidi 600 g/kg

**Valmistetyyppi:** WDG

**Käyttäjärühmä:** Ammattikäyttäjät

**Käyttötarkoitus:** Sipulin kasvun estämiseen traktoriruiskutuksena vähintään helmikuun alkuun varastoitavalle istukassipulille.

**Käytön rajoitukset:**

Valmistetta saa käyttää ainoastaan yli tammikuun varastoitavalle sipulille.

**Ympäristöhaittojen ehkäisy:**

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöistä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Valmiste on myrkyllistä hyödyllisille niveljalkaisille.

Ylijäänyt, käyttökeltoton kasvinsuojeluaine vietään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

**Suojainohjeet:**

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suoja-pukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä.

**Käyttöohje:**

Sipulikasvusto ruiskutetaan 7 – 14 vuorokautta ennen nostoa, kun varret ovat vielä vihreitä ja korkeintaan 50 % varsista on kaatunut. Käyttömäärä on 3,5 – 4 kg/ha sekoitettuna 500 – 600 l vettä.

**Huomautukset:**

Vihreät varret ovat välttämättömät aineen imeytymisen ja kulkeutumisen kannalta. Käsittelyn ja sipulinnaatin listimisen välisen ajan tulee olla vähintään neljä vuorokautta. Älä ruiskuta sipulia aikaisemmin kuin kaksi viikkoa ennen sadon valmistumista, muutoin voi esiintyä pehmenneitä sipuleita. Käsiteltyjen sipulien varastointi saattaa aiheuttaa kasvupisteen ruskettumista. Sadetta ei saa tulla eikä kasvustoa sadettaa 24 tunnin sisällä käsittelystä. Stressaantunutta kasvustoa ei saa ruiskuttaa.

**Luvanhaltija:** xxx

**Valmistaja ja pakkaaja:** xxx

**Edustaja Suomessa:** xxx

**Rekisterinumero:** 1979

**Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:** XXXXX

**Nettopaino tai -tilavuus:** 000

Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteeseen käytettäväksi torjunta-aineena 30.11.2004.