

Myyntipäälyksen teksti**MADEX****Tuhoeläinten torjuntaan**

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Våltå plyn/savun/kaasun/sumun/hyryn/suihkeen hengittåmistå.

Undvik att inandas damm/rk/gaser/dimma/ångor/sprej.

Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

Får inte komma i kontakt med gonen, huden eller klåderna.

Kåytå suojakåseinitå/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

Anvånd skyddshandskar/skyddsklåder/gonskydd/ansiktsskydd.

Sisåltåå Cydia pomonella -granulovirusta (CpGV). Mikro-organismit saattavat aiheuttaa allergisen reaktion.

Innehåller Cydia pomonella -Granulovirus (CpGV). Mikroorganismer kan framkalla en allergisk reaktion.

Noudata kåyttohjeita ihmisen terveydelle ja ympåristlle aiheutuvien vaarojen vlttåmiseksi. Fr att undvika risker fr mnniskors hlsa och fr miljn, flj bruksanvisningen.

Tehoaine: *Cydia pomonella* granulovirus, 3×10^{13} viruspartikkelia/l

Valmistetyyppi: SC

Kåyttåjåryhmå: Ammattikåyttåjået

Kåytttarkoitus:

Omenakååriåisen torjuntaan omenaviljelyksiltå.

Ympåristhaittojen ehkåisy:

Ålå saastuta vesiå tuotteella tai sen pakkauksella.

Ylijåånyt, kåyttkelvoton kasvinsuojeluaine viedåån vaarallisen jåtteen keråyspisteeseen ja tyhjået, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jåtepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta kåsiteltåesså on kåyttåvå kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin keståviå suojakåseinitå (esim. nitrili) ja påhinettå. Roiskevaaraa aiheuttavissa tyvaiheissa on kåyttåvå lisåksi kasvojen-/silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa tyvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Käyttöohje:

Valmisteen käyttömäärä on 100 ml/ha, mutta kääriäiskannan ollessa alhainen 50ml/ha on riittävä seuraavissa käsittelyissä. Vesimäärä on 200-1600 l/ha riippuen puiden koosta ja käytettävästä levityskalustosta.

Omenakääriäisten esiintymistä tarkkaillaan ansojen avulla ja ensimmäinen käsittely tehdään, kun toukat kuoriutuvat. Ensimmäisen käsittelyn tarkka ajoitus toukkien kuoriutumisvaiheeseen on tärkeää torjunnan onnistumiseksi. Käsittely toistetaan 8-14 päivän sääoloista riippuen. Käsittelyjen välille jätetään 8 aurinkoista päivää (2 puolipilvistä tai pilvistä päivää = 1 aurinkoinen päivä). Käsittely tehdään mieluiten illalla. Yhden omenakääriäissukupolven aikana tehdään yleensä kolme käsittelyä.

Ruiskutusnesteen valmistus:

Valmistepakkausta on ravisteltava huolellisesti ennen käyttöä. Ruiskun säiliö täytetään ensin puolilleen vettä. Sen jälkeen lisätään tarvittava valmisteen määrä sekoituspumpun käydessä. Tämän jälkeen tankki täytetään vedellä sekoittajan käydessä.

Huomautukset:

Valmistetta voidaan käyttää integroiduissa torjunnassa ja yhdessä muiden tuhohyönteisten torjuntaan tarkoitettujen valmisteiden kanssa. Lisäksi sitä voidaan käyttää tankkiseoksena muiden kasvinsuojeluaineiden kanssa. Ei saa kuitenkaan sekoittaa kuparin tai sellaisten valmisteiden kanssa, joiden pH-arvo on alle 5 tai yli 8. Voidaan käyttää myös yhdessä feromonihäirintätekniikan kanssa.

Pakkaus säilytetään kuivassa ja viileässä, alle +5 °C. Voidaan säilyttää myös pakastettuna, alle -18 °C. Avattu pakkaus säilyttää tehonsa uudelleen suljettuna ja viileässä tai pakastettuna säilytettynä. Kestää lyhytaikaisesti korkeampia lämpötiloja kuljetuksen ja käytön aikana. Oikein säilytetyn tuotteen käyttöikä on 2 vuotta.

Luvanhaltija: XXX

Valmistaja ja pakkaaja: XXX

Edustaja Suomessa: XXX

Rekisterinumero: 3054

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: xxx

Nettopaino tai -tilavuus: 000

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 25.1.2012.