

MONCUT 40 SC**Myyntipäällyksen teksti****Kasvitautilien torjuntaan**

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
Valumat on kerättävä. Samla upp spill.
Sisältää 1,2-bentsisotiazoli-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaine: flutolaniili 449 g/l

Valmistetyyppi: SC

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Siemenperunan peittaukseen perunaseitin torjumiseksi.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella.
Vesieliövaikutusten vuoksi valmisteella peitattuja perunoita istutettaessa sekä peittaus- ja istutuslaitteita puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei ainetta joudu vesistöön.
Kasvinsuojeluaine hajoaa maassa hitaasti, minkä vuoksi sillä tai samaa tehoainetta sisältävällä valmisteella peitatun perunan toistuvaa viljelyä samalla peltolohkolla tulisi välttää.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine vietään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Käyttöohje:

Valmisteen käyttömäärä on 0,125 l/1000 kg perunaa. Sitä käytetään sellaisenaan tai vedellä laimennettuna. Sumutuskäsittelyssä lajittelun yhteydessä sopiva vesimäärä on 1,5-2 l/tn siemenperunaa. Istutuskoneen nestepeittauslaitteessa vettä käytetään 20-40 l/tn siemenperunaa ellei laitteen valmistaja muuta ilmoita. Uputuskäsittelyssä käyttöväkevyys on 0,15 % (0,15 l/100 l vettä), ja liuosta kuluu 15 - 25 l/tn siemenperunaa siemenen koosta ja multaisuudesta riippuen. Valutuspeittauksessa siemenen päälle valutetaan 1,25 % (0,125 l/10 l vettä) väkevyistä liuosta 10 l/1000 kg siementä tai kunnes koko siemenenä on kastunut.

Käsittelyn jälkeen uudelleen varastoitava peruna on kuivattava huolellisesti ennen varastointia bakteeritautien lisääntymisen estämiseksi.

Valmiste voi vähentää suurikokoisten mukuloiden määrää sadossa.

Peitattuja siemenperunoita sisältävien pakkausten merkitseminen:

Peitattua perunaa saa myydä tai luovuttaa vain pakkauksessa, joka on varustettu peittauksesta ilmoittavalla lipukkeella, johon on oranssinkeltaiselle, mustareunaiselle pohjalle mustalla painettu selvästi erottuva teksti: "Sisältö käsitelty kasvinsuojeluaineella Moncut 40 SC. Tehoaine: flutolaniili. Saadaan käyttää vain viljelytarkoituksiin. Perunoita käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä ja tarvittaessa myös hengityksensuojainta. Vesieliövaikutusten vuoksi valmisteella peitattuja perunoita istutettaessa ja istutuslaitteita puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei ainetta joudu vesiin. Kasvinsuojeluaine hajoaa maassa hitaasti, minkä vuoksi sillä tai samaa tehoainetta sisältävällä valmisteella peitatun perunan toistuvaa viljelyä samalla peltolohkolla tulisi välttää. Päällys on toimitettava asianmukaiseen jätepisteeseen."

Luvanhaltija: xxx

Valmistaja ja pakkaaja:

Edustaja Suomessa: xxx

Rekisterinumero: 1700

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: xxx

Nettopaino tai -tilavuus: 000

Elintarviketurvallisuusvirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 19.2.2010.