

| Tuote                  | Säilöntämenetelmä                      | Kuiva-aine suositus, % | Soveltuvuus                                | Annostelu, nurmi              | Niitto-ruokinta | Annosteluohje, murskevilja viljan kosteus % mukaan   | Luomu | Koostumus   | Kemiallinen luokittelu                | Pakkauskoko             | Suosittava säilömuoto     | Huomioitavaa                                     |
|------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|-----------------|--|-------|---|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| <b>GrasAAT Lacto</b>   | Happo                                  | 20-35                  | Kaikki rehukasvit, murskevilja             | 3-5 l/tn                      | 3               | 25-30 % 5 l/tn,<br>30-35 % 4 l/tn,<br>35-45 % 5 l/tn |       | Muurahaishappo 62 %, Natriumformiaatti 16 %, Kokonaismuurahaishappo 72,6 %*, Natrium 5,3%*, Laktoosi 1,5 %                        | Silmässä syövyttävä, iholla ärsyttävä | Irto, 200 l, 1000 l IBC | Siilo, auma, torni, paali | Ei vaadi VAK-kuljetusta                          |
| <b>GrasAAT SP</b>      | Happo                                  | 25-45                  | Kaikki rehukasvit, murskevilja             | 4-5 l/tn                      | 3               | 25-30 % 5 l/tn,<br>30-35 % 4 l/tn,<br>35-45 % 5 l/tn |       | Muurahaishappo 35 %, Natriumformiaatti 26 %, Kokonaismuurahaishappo 51,3 %*, Natrium 8,6%*<br>Bentsoehappo 1,5%, glyseroli 1 %    | Silmässä syövyttävä, iholla ärsyttävä | Irto, 200 l, 1000 l IBC | Siilo, auma, torni, paali | Ei vaadi VAK-kuljetusta, Erityisesti paalaukseen |
| <b>GrasAAT SX</b>      | Happo                                  | 25-55                  | Kaikki rehukasvit, murskevilja             | 4-5 l/tn                      | 3               | 25-30 % 5 l/tn,<br>30-35 % 4 l/tn,<br>35-45 % 5 l/tn | x     | Muurahaishappo 37 %, Natriumformiaatti 22 %, Kokonaismuurahaishappo 51,6 %*, Natrium 7,3%*, Propionihappo 18 %, Sorbiinihappo 1 % | Silmässä syövyttävä, iholla ärsyttävä | Irto, 200 l, 1000 l IBC | Siilo, auma, torni, paali | Ei vaadi VAK-kuljetusta                          |
| <b>KOFASIL KOMBI</b>   | Yhdistelmätuote biologiseen säilöntään | 30-65                  | Kaikki rehukasvit, murskevilja, säilöheinä | 1 g/tn, valmistaseosta 4 l/tn |                 | 1 g/tn, valmistaseosta 4 l/tn                        |       | Lactobacillus Plantarum DSM 3676 ja 3677<br>Natriumbentsoaatti 12 kg<br>Kaliumsorbaatti 1,5 kg                                    |                                       | 5 x 50 g                | Siilo, auma, torni, paali |  |
| <b>KOFASIL Duo</b>     | Biologinen                             | 30-65                  | Kaikki rehukasvit, murskevilja             | 1 g/tn, valmistaseosta 4 l/tn |                 | 1 g/tn, valmistaseosta 4 l/tn                        | x     | Lactobacillus Buchneri DSM 13573<br>Lactobacillus Plantarum DSM 3676 ja 3677<br>Bakteerien määrä: 100 000 pmy/g säilörehua        |                                       | 5 x 50 g                | Siilo, auma, torni, paali |  |
| <b>KOFASIL Lac</b>     | Biologinen                             | 30-65                  | Kaikki rehukasvit, murskevilja             | 1 g/tn, valmistaseosta 4 l/tn |                 | 1 g/tn, valmistaseosta 4 l/tn                        | x     | Lactobacillus Plantarum DSM 3676 ja 3677<br>Bakteerien määrä: 100 000 pmy/g säilörehua  |                                       | 5 x 50 g                | Paali                     |  |
| <b>KOFASIL LP</b>      | Säilöntäliuos                          | 20-35                  | Kaikki rehukasvit, murskevilja             | 2-3,5 l/tn                    |                 | 2-3,5 l/tn   |       | Natriumnitriitti 19 %, Heksamiini 14 %, Natriumbentsoaatti 5 %  | Haitallinen, EI syövyttävä            | 200 l, 1000 l IBC       | Siilo, auma, torni, paali | Käyttövalmis liuos, Syövyttämätön                |
| <b>KOFASIL Ultra K</b> | Säilöntäliuos                          | 30-85                  | Kaikki rehukasvit, murskevilja, säilöheinä | 2-3 l/tn                      |                 | 2-3 l/tn   |       | Natriumnitriitti 16,5 %, Heksamiini 11 %, Natriumbentsoaatti 2,15 %, Natriumpropionaatti 0,8 %, Kaliumsorbaatti 8,1 %             | Haitallinen, EI syövyttävä            | 200 l, 1000 l IBC       | Siilo, auma, torni, paali | Käyttövalmis liuos, Syövyttämätön                |
| <b>KOFASIL Maize N</b> | Säilöntäliuos                          | 30-85                  | Erityisesti maissi, säilöheinä             | 1,5-2,5 l/tn                  |                 | 1,5-2,5 l/tn   |       | Natriumbentsoaatti 21,9 %, Kaliumsorbaatti 13,2 %   |                                       | 200 l, 1000 l IBC       | Siilo, auma, torni, paali | Käyttövalmis liuos, Syövyttämätön                |

\*Natriumformiaatista 1/3 on natriumia ja 2/3 muurahaishappoa.